

Valores Normales: 32.0 a 36.0

g/dl.

R.D.W.

22,5

%

Valores Normales: 11.0 a 16.0

%

Estudio: GLUCOSA.

Método: AUTOANALIZADOR- BIOLAB 480

Glucemia.

285

mg/dl

Valor Normal: 70 a 99

mg/dl

Estudio: UREA

Método: AUTOANALIZADOR-BIOELAB 480

Uremia.

49

mg/dl

Valor Normal : 15 - 50

mg/dl

Estudio: CREATININA

Método: AUTOANALIZADOR-BIOELAB 480

Creatininemia.

1.89

mg/dl

Valor Normal Adultos: 0.60 a 1.30

mg/dl.

Niños y Adolescentes: 0.40 a 1.00

Estudio: IONOGRAMA PLASMATICO

Método: Ion Selectivo (Biossays 240)

SODIO

134.9

mmol/L.

Valor normal: 135 - 145

mmol/L.

POTASIO

4.25

mmol/L.

Valor normal: 3.5 - 5.0

mmol/L

CLORO:

102.9

mmol/L.

Valores de Referencia: 98 a 106

mmol/L.

CALCIO IONICO

1.13

mmol/L

Valores de referencia: 1.13 a 1.35

mmol/L.

Estudio: HEPATOGRAMA GDIA.

Método: AUTOANALIZADOR-BIOSSAYS 240

T.G.O (A.S.T):

68

U/I

Valor de referencia: hasta 38

U/L.

T.G.P. (A.L.T.):

31

U/L.

Valor de referencia: hasta 41

U/L.

FOSFATASA ALCALINA (F.A.L.)

250

U/L.

Adultos: 98 a 279

U/L

En pacientes pediátricos y adolescentes los valores pueden aumentar hasta 3 o 4 veces el límite superior del adulto por crecimiento óseo fisiológico.

BILIRRUBINA TOTAL:

1.96

mg/dl.

Valores Normales: Hasta 1.00

mg/dl

BILIRRUBINA DIRECTA:

0.42

mg/dl

Valores normales: Hasta 0.25

Estudio: COAGULOGRAMA

TIEMPO DE PROTROMBINA

Segundos:

16

segundos

Valor normal: 13.0 a 15.0

ACTIVIDAD DE PROTROMBINA

