

REPUBLICA ARGENTINA - MERCOSUR
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

Apellido / Surname

ACOSTA

Nombre / Name

GISELA ELIZABETH

Sexo / Sex

F

Nacionalidad / Nationality

ARGENTINA

Ejemplar

B

Fecha de nacimiento / Date of birth

16 NOV/ NOV 1985

Fecha de emisión / Date of issue

20 JUL/ JUL 2017

Fecha de vencimiento / Date of expiry

20 JUL/ JUL 2032

FIRMA IDENTIFICADO/ SIGNATURE

Documento / Document

32.155.158

Trámite N° / Of. ident.

00505246865

7020



DOMICILIO: ARRECIFES 1056 B° LOS CEIBOS - GONZÁLEZ
CATÁN - LA MATANZA - BUENOS AIRES
LUGAR DE NACIMIENTO: BUENOS AIRES

CUIL: 27-32155158-6

Lic. D. Rogelio Frigerio
Ministro del Interior O. Pub. y Vivienda

PULGAR

IDARG32155158<8<<<<<<<<<<<<<<
8511168F3207202ARG<<<<<<<<<<<<0
ACOSTA<<GISELA<ELIZABETH<<<<<<



APELLIDO Y NOMBRE: Acosta Gisela
Edad: 40 H.C Número: _____ D.N.I.: 32/55/58
Cama número/sector: _____
Obra social / Afiliado N: NO

FECHA Y HORA	FIRMAR CADA REGISTRO
5/10/26 7h.	Paciente de 40 años que ingresa por guardia por sus propios medios por presentar náuseas, vómitos con olor abdominal con reacción peritoneal en FOSA Ilica derecha. El cuadro empezó hace 24 horas consultó a otro servicio donde le diagnosticaron Apendicitis Aguda. Se le realizó Laboratorio = 26,053 blancos. Tomografía = Apendicitis Aguda. Se solicita derivación a un servicio de Cirugía para su resolución quirúrgica. Dg: Apendicitis Aguda de 24 horas de Evolución.

Dr. CESAR AUGUSTO HERRERA
MEDICO
M.N. 72910-M.P. 19656



Rawson 450 - Cañuelas - Pcia. Buenos Aires




administracionmarzetti@gmail.com



Hospital Marzetti Cañuelas - hospital.marzetti



02226-421626 / 432732



**LABORATORIO
CENTRAL** Jefe
Estratégico : Dr.
Matías G. Dombald
Jefe Operativo: Dr.
Luis H. Barrera
Jefe en Calidad:
Dra. Susana B.
Legal

 **Hospital Italiano**

Tlle. Gral. J. D. Perón 4190 - C1199ABB Buenos Aires -
Argentina Tel.(011) 4959-0200 Int.:8284/8895 (8 a 16 hs)
www.hospitalitaliano.org.ar

Apellido y Nombres:	ACOSTA, GISELA	Nro. Protocolo:	RU513701	Episodio:	Q2121959
Identificador H.I.:	3249739	Orden/Vale:		Ubicación:	85-SECTOR 85 - S.J. - C.E.A. - AREA B 8594
Fecha Nacimiento:	16 NOV 1985	Fecha Protocolo:	4 OCT 2026 21:55	Cobertura:	PRIVADOS, ARANCEL OBRAS SOCIALES
Sexo:	Femenino	Solicitante:	BELTRAN ECHEVERRIA HELEN 159248	Nro. Carnet:	62034533001

HEMATOLOGIA

Responsable: Dra. Marta Elba Martinuzzo - Bioquímica - M.N. 3419

Estudio	Resultado	Unidades	Referencias
HEMOGRAMA			
Método: Automatización Beckman - Coulter			
HEMOGLOBINA SANGRE TOTAL	10.6	(L) g/dL	11.6 - 15.2
HEMATOCRITO	34.5	(L) %	35.5 - 47.0
HEMATIES RECUENTO	4.66	mill/mm3	3.90 - 5.20
LEUCOCITOS RECUENTO	26053	(H) /mm3	4000 - 10000
Neutrófilos mielocitos	0.00	%	
Neutrófilos metamielocitos	0.00	%	
Neutrófilos en cayado	0.00	%	
Neutrófilos segmentados	89.51	(H) %	42.00 - 72.00
Basófilos	0.21	%	0.00 - 1.30
Eosinófilos	0.29	(L) %	0.50 - 5.00
Linfocitos	5.90	(L) %	19.00 - 45.00
Monocitos	4.09	%	4.00 - 12.00
Observaciones	Sin Observaciones		
Volumen Corpuscular Medio	74.1	(L) fL	81.0 - 98.0
Hemoglobina Corpuscular Media	22.8	(L) pg	27.0 - 32.0
Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media	30.8	(L) g/dL	32.0 - 35.5
RDW	16.2	(H) %	11.8 - 15.0

PLAQUETAS RECUENTO

Método: Automatización Beckman - Coulter

PLAQUETAS RECUENTO	392000	/mm3	150000 - 450000
Volumen Plaquetario Medio (VPM)	9	fL	6 - 10

HEMOSTASIA

Responsable: Dra. Marta Elba Martinuzzo - Bioquímica - M.N. 3419

Estudio	Resultado	Unidades	Referencias
COAGULOGRAMA BASICO			
TIEMPO DE PROTROMBINA		%	70 - 120
	Nota: Se solicita nueva muestra , Muestra coagulada		
Método: Coagulométrico			
A.P.T.T.		seg.	23 - 38
	Nota: Se solicita nueva muestra , Muestra coagulada		
Método: Coagulométrico. Realizado con un reactivo que contiene sílica como activador con sensibilidad intermedia para anticoagulante lúpico			

MEDIO INTERNO

Responsable: Dra. Cynthia Soledad Rodriguez - Bioquímica - M.N. 10153

Estudio	Resultado	Unidades	Referencias
ESTADO ACIDO BASE			
Método: Potenciometría			
pH	7.343		Arterial: 7.350 a 7.450
pCO2	52.7	(H) mmHg	35.0 - 45.0 Arterial: 35.0 a 45.0
EXCESO DE BASE	2.1	mmol/L	-3.0 - 3.0
BICARBONATO	28.6	(H) mmol/L	21.0 - 27.0
LACTATO EN SANGRE	2.10	mmol/L	0.50 - 2.30
Método: Amperometría			

PROTEINAS

Responsable: Dra. María Soledad Saez - Bioquímica - M.N. 10662

Estudio	Resultado	Unidades	Referencias
DAP TEST (SUB UNIDAD B-HCG EN SUERO CUALITATIVO)	NEGATIVO		
Método: Inmunológico			
Sensibilidad: 25 mUI/mL. Esta prueba proporciona un diagnóstico de presunción de embarazo.			

QUIMICA

Responsable: Dr. Augusto Pedro Bava - Bioquímico - M.N. 11361

Estudio	Resultado	Unidades	Referencias
AMILASA	24	(L) UI/L	28 - 100
Método: G7 PNP, Blocked			
CREATININA	0.76	mg/dL	0.50 - 1.20
Método: Cinético de Jaffé			
GLUCOSA	96	mg/dL	70 - 100
Método: UV enzimático / hexoquinasa			
A partir del 25 de agosto de 2026 este estudio posee una nueva metodología analítica. Por favor verifique los valores de referencia y unidades, ya que pudieron haber cambiado.			

HEPATOGRAMA

BILIRRUBINA TOTAL	1.09	mg/dL	0.10 - 1.40
	Nota: Muestra Ligeramente Hemolizada, evaluar con precaución.		
Método: Diazo			
BILIRRUBINA DIRECTA	0.24	mg/dL	0.00 - 0.30
	Nota: Muestra Ligeramente Hemolizada, evaluar con precaución.		

Método: Diazo

FOSFATASAS ALCALINAS

116

(H) UI/L

35 - 104

Método: UV Cinético

GOT (ASAT)

29

UI/L

13 - 35

Método: UV con P5P-IFCC

GPT (ALAT)

15

UI/L

7 - 35

Método: UV con P5P-IFCC modified

COLESTEROL TOTAL

169

mg/dL

- Hasta 21 años: Deseable: Menor de 170 En el límite: 170 a 199 No deseable: Mayor/igual a 200 - Mayor de 21 años: Deseable: Menor de 200 En el límite: 200 a 239 No deseable: Mayor/igual a 240

Método: Enzimático

PROTEINAS TOTALES

7.10

g/dL

6.60 - 8.70

Método: Biuret

ALBUMINA

3.90

g/dL

3.50 - 5.00

Método: Colorimétrico / Verde de Bromocresol

IONOGRAMA EN SUERO

Método: ISE Indirecto

SODIO EN SUERO

138.0

mmol/L

136.0 - 145.0

POTASIO EN SUERO

3.8

mmol/L

3.5 - 5.1

CLORO EN SUERO

97.0

(L) mmol/L

98.0 - 107.0

LDH LACTATODEHIDROGENASA

330

(H) UI/L

135 - 214

Nota: Muestra Ligeramente Hemolizada, evaluar con precaución.

Método: UV Cinético

LIPASA

13

UI/L

13 - 60

Método: Colorimétrico enzimático

UREA

18.5

mg/dL

16.6 - 48.5

Método: Ureasa GLDH

A partir del 25 de agosto de 2026 este estudio posee una nueva metodología analítica. Por favor verifique los valores de referencia y unidades, ya que pudieron haber cambiado.

Profesional: Dr. Matías G. Dombald
M.N. 8432

Fecha Firma: 5 OCT 2026 00:29

Profesional: Dr. Luis H. Barrera
M.N. 3503

Fecha Firma: 5 OCT 2026 00:29

Profesional: Dra. Susana B. Legal
M.N. 7328

Fecha Firma: 5 OCT 2026 00:29

(L) Resultado por debajo del Valor de Referencia - (H) Resultado por arriba del Valor de Referencia -
(CV) Resultado con Valor Crítico

ATENCION - RESULTADOS NUMERICOS: ESTE REPORTE DE RESULTADOS EMPLEA EL SISTEMA AMERICANO. EL PUNTO (.) ES EL SEPARADOR DECIMAL

Resultado


Id Paciente	Apellido y Nombre del Afiliado			Edad
3249739	ACOSTA GISELA			40 Años
Episodio	Episodio	Fecha de Nacimiento	Fecha de Realización	Cama
Q2121959	Protocolo (RU 513707)	16/11/1985	04/10/2026	0

Orina completa

Color	Amarillo
Aspecto	Ligeramente turbio
Densidad	1015
pH	5.0
Proteínas	No contiene
Glucosa	No contiene
Cuerpos cetónicos	Regular
Bilirrubinuria	No contiene
Hemoglobinuria	No contiene
Urobilina	Normal
Nitritos	Negativo
Células	Ver nota
Leucocitos	11 - 20
Hematíes	No se observan
Otros / observ.	

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

Jefe de servicio: Dr J.Martin Rabellino



HOSPITAL ITALIANO
de Buenos Aires

Servicio de Diagnóstico por Imágenes

Paciente

GISELA ACOSTA

3249739

Fecha de nacimiento	Edad	Sexo	Historia Clínica	Obra Social
16/11/1985	40 años	Femenino	Q2121959	PRIVADO ARANCEL HI

Fecha de estudio
04/10/2026

TECNICA

Se efectuó ecografía transvaginal.

HALLAZGOS

Examen efectuado por guardia.

ÚTERO:

En el examen ecográfico realizado se identificó útero en anteversoflexión, aumentado de tamaño, mide 103 x 69 x 58 mm. en sus diámetros longitudinal, anteroposterior y transversal respectivamente. Presenta ecoestructura heterogénea a expensas de múltiples imágenes nodulares sólidas, compatibles con núcleos miomatosos se destacan el de mayor tamaño en pared posterior de 41 mm de crecimiento intramural con componente subseroso, pared anterior de 29 mm de crecimiento intramural y uno de 10 mm de crecimiento submucoso.

ENDOMETRIO: De 9 mm, homogéneo.

OVARIO DERECHO:

Ovario derecho aumentado de tamaño mide 73 x 53 x 45 mm, se encuentra ocupado en su totalidad por quiste multiloculado con algunas loculaciones ocupadas por material homogéneo denso y tabiques que alcanzan los 5.6 mm de espesor con señal a la valoración con Doppler Color.

OVARIO IZQUIERDO:

Ovario izquierdo de forma, tamaño y ecoestructura conservada. Mide 35 x 22 mm. de diámetro.

Fondo de Saco de Douglas: Mínima cantidad de líquido libre.

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

Obra social / Afiliado N:

FECHA Y HORA	FIRMAR CADA REGISTRO
05-10-78 1030hs CROGMA	Paints present intrusion for property of Civil - General Tobacco and SNG 200 cc of 1/2 gals. Adverse blood, deposits, disorder FID in derm further. Adverse derm acute derm on left Lao: 31. / GB: 19.7. / G: 92. / UR: 22. / G: 0.8 CATOLINO JUAN FRANCISCO Cargos General M.P. 24760 - M.N. 94098