

Resumen de Historia Clínica

Paciente: Daniel Alberto Barreto

Edad: 53 años

DNI: 24540262

Paciente de 53 años con ant. de internación prolongada en upa/uti por neumonía grave con requerimiento de ARM + sme confusional hiperactivo (para lo cual se realizo PL y se descarto meningitis) +convulsiones + dauci posterior y alta voluntaria en mayo de este año que es traído por familiar a guardia de Hosp. Cecilia Grierson por dolor lumbar crónico que imposibilita la marcha y postración crónica desde externacion del UPA. Durante su internación en clínica medica se consta paciente crónicamente enfermo, adelgazado, se toman hmc x 2 que informan negativos, marcadores tumorales CA 19.9, CEA y PSA negativos, ESD persistentemente elevada mayor a 120, TAC de torax, abdomen y pelvis donde se evidencia lesión en L2-L3, dosaje de B12 y ac folico + perfil ferrico que informan levemente bajos, se realiza reposición sin mejoría clínica, Serologias de Hep B, C, VDRL y HIV: negativas, Ecocardiograma sin vegetaciones. Se solicita RN de columna lumbar que informa espondilodiscitis L2-L3, edema oseo y de ambos psoas a nivel de L1-L2-L3 con estenosis del canal espinal en dicha región (adjunto informe). Se inicia en el día de hoy tto con vancomicina + PTZ.

Por lo tanto se solicita derivación a centro de mayor complejidad con equipo quirúrgico de columna para evaluación quirurgica, toma de cultivos y tratamiento antibiótico dirigido.

Examen físico: clínicamente estable, ansioso, refiere dolor de intensidad 8/10 en región lumbar, piel de dicha región conservada, afebril, moviliza MMII con debilidad, los mismos presentan pérdida de masa muscular, sensibiliada conservada, moviliza MMSS pero presenta espasmos en los mismos, ABDI diuresis y catarsis conservada espontanea, R1-R2 en 4 areas silencios impresionan libres, BEAB sin ruidos agregados.

Solcito derivación con ambulancia común con técnico o medico de baja complejidad.

Dra. Paula D. Pao
Clínica Médica
M.N. 160241 M.P. 55142





Paciente: BARRETO, DANIEL ALBERTO

Orden: 006-008-

Dr/a. PIPET, DIEGO ALFREDO

00149427

Fecha: 07/08/2026

Este estudio se efectuó en **Resonador de Alto Campo Siemens Espree 1.5 Tesla.**

RMI de Columna Lumbosacra

Se efectuó una Resonancia Magnética por Imágenes de la columna lumbosacra, con cortes en los planos axial y sagital. Se utilizaron secuencias T1, T2 y STIR.

- Se observan signos de edema óseo en los cuerpos vertebrales L2 y L3, con hiperintensidad de señal en secuencias STIR del disco intersomático a este nivel y refuerzo intenso tras la administración de contraste endovenoso, compatible con espondilodiscitis. Se asocia tejido de aspecto inflamatorio/infeccioso en el espacio epidural anterior a nivel L2, como así también en el espacio prevertebral y en situación profunda a los músculos psoas a dicho nivel.
- Signos de edema óseo miofibrilar en la musculatura paraespinal posterior y en ambos músculos psoas, de aspecto inflamatorio.
- Espondilosis lumbar con escoliosis dextroconvexa.
- Deshidratación del disco L4-L5, el cual presenta un abombamiento marginal lateralizado hacia la izquierda, que ocupa el receso lateral izquierdo y disminuye en forma parcial el diámetro del neuroforamen homolateral.
- Abombamiento posterolateral izquierdo del disco L3-L4, que reduce en forma parcial el diámetro del neuroforamen izquierdo.
- Fenómenos degenerativos interfacetarios con hipertrofia de ligamentos amarillos.
- Estenosis del canal espinal a nivel L1-L2 y L2-L3, donde se observa agrupamiento de las raíces de la cola de caballo.
- Cono medular sin particularidades.



Hospital Dra Cecilia Grierson

Paciente: 191417 - BARRETO DANIEL

Protocolo Nro: 82391

Fecha: 10/08/2026

Doc.: DNI 24540262

Médico:

Sucursal: 1 Laboratorio Central

Edad: 53 Meses: 2 Sexo: Masculino Servicio: CLINICA MEDICA

Origen: INTERNADOS

H.Clínica:

Ubicación:

Piso: 3A

Derivante: PLAN SUMAR

Usuario Imprimió: CVELLANI

Fecha Impresión: 10/08/2026 11:45

Impresión: Original

No quedan estudios pendientes

Calcemia Total: 9.4 mg% (8.5 - 10.5)

Método: Color. Pto final

CREATININA: 0.64 mg% (0.70 - 1.40)

Método: Cinético. Colorimétrico. Jaffé

Glucemia 98 mg% (70 - 110)

Método: Enzimático. Colorimétrico

HEPATOGRAMA BASICO:

BILIRRUBINA TOTAL : 0.42 mg % (0.00 - 1.00)

BILIRRUBINA DIRECTA : 0.07 mg % (0.00 - 0.30)

Método: Acido sulfanílico diazotado. Colorimétrico

T.G.O. : 24 UI/l (0 - 38)

T.G.P. : 30 UI/l (0 - 41)

Método: Cinético. UV

IONOGRAMA PLASMATICO

Método: Electrodo Ion Selectivo.

Urea

mg% (10 - 45)

Método: Enzimático: Cinético. UV

23

Validado electronicamente por:
Bqca. Vellani Claudia
MP: 5847

